



Ref. TFF



Imagem meramente ilustrativa

### Especificação Técnica

Tê com flanges, fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675, nos PNs 10, 16 e 25 e DN's 80 a 1200. Revestimento<sup>(1)</sup> interno e externo com pintura epóxi líquido ou pó azul 250 µm de espessura, conforme norma ABNT NBR 7675. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675 anexo D – controle e processo de fabricação.

<sup>(1)</sup> Revestimento especial sob consulta.

### Campo de Aplicação

Tê com flanges para transporte de água bruta ou potável, conforme ABNT NBR 7675.

### Principais Características

- Revestimento interno e externo com pintura epóxi líquido ou pó azul 250 µm de espessura;
- Disponível nos PNs 10, 16 e 25.



Ref. TFF

### Dimensões, massas e pressões<sup>(1)</sup>

DN 80 a 1200




Imagem meramente ilustrativa

DN	dn	Corpo		Derivação		Massa			Cód. SAP PN 10	Cód. SAP PN 16	Cód. SAP PN 25
		L	e <sub>min</sub>	H	e <sub>min</sub>	PN 10 <sup>(2)</sup>	PN 16 <sup>(3)</sup>	PN 25 <sup>(4)</sup>			
		mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg			
80	50	320	-	160	-	19,0	19,0	19,0	331016	331016	331016
	80	330	4,62	165	4,62	15,3	15,3	15,3	320360	320360	320360
100	50	360	-	160	-	16,0	16,0	16,0	339209	339209	331268
	80	360	4,80	175	4,62	18,1	18,1	19,3	320361	320361	331269
	100	360	4,80	180	4,80	18,5	18,5	20,0	320365	320365	319930
150	50	440	-	210	-	26,0	26,0	26,0	331017	331017	331270
	80	440	5,35	205	4,62	30,0	30,0	32,0	320362	320362	331274
	100	440	5,35	210	4,80	28,5	28,5	31,0	320366	320366	331275
	150	440	5,35	220	5,35	32,0	32,0	35,0	320370	320370	331271
200	50	520	-	235	-	48,0	48,0	52,0	331018	331019	331276
	80	520	5,90	235	4,62	43,5	43,5	51,0	329714	320363	331277
	100	520	5,90	240	4,80	41,0	41,0	45,0	329716	320367	319931
	150	520	5,90	250	5,35	44,0	44,0	49,0	329715	326524	331280
	200	520	5,90	260	5,90	47,0	47,0	53,0	329717	327067	319932
250	50	700	-	265	-	67,0	67,0	73,0	331020	331021	331282
	80	700	6,45	265	4,62	69,0	69,0	75,0	331022	320364	331288
	100	700	6,45	275	4,80	67,0	67,0	75,0	331023	320368	331289,0
	150	700	6,45	300	5,35	71,0	71,0	82,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
	200	700	6,45	325	5,90	73,0	73,0	82,0	331025	326011	331291
	250	700	6,45	350	6,45	80,0	80,0	91,0	331026	324901	331285
300	80	800	7,00	295	4,62	88,6	88,6	89,9	331027	326193	331297
	100	800	7,00	300	4,80	92,0	92,0	103,0	329718	320369	331298
	200	800	7,00	350	5,90	100,0	100,0	112,0	331028	324900	331299
	300	800	7,00	400	7,00	119,0	119,0	134,0	329719	325006	331300

<sup>(1)</sup> Dimensões e massas sujeitos a variações.



Ref. TFF

### Dimensões, massas e pressões<sup>(1)</sup>

DN	dn	Corpo		Derivação		Massa			Cód. SAP PN 10	Cód. SAP PN 16	Cód. SAP PN 25
		L	e <sub>min</sub>	H	e <sub>min</sub>	PN 10 <sup>(2)</sup>	PN 16 <sup>(3)</sup>	PN 25 <sup>(4)</sup>			
		mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg			
350	100	850	10,2	325	7,2	112,0	118,0	135,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
	200	850	10,2	325	8,4	117,0	123,0	142,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
	300	850	-	425	-	133,0	139,0	160,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
	350	850	10,2	425	10,2	139,0	148,0	173,0	sob consulta	330018	342075
400	80	900	8,10	350	4,62	152,0	152,0	168,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
	100	900	8,10	350	4,80	138,0	149,0	172,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
	150	900	8,10	350	5,35	207,0	150,0	172,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
	200	900	8,10	350	5,90	142,0	153,0	178,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
	300	900	8,10	450	7,00	159,0	171,0	198,0	319357	342555	sob consulta
	400	900	8,10	450	8,10	172,0	189,0	223,0	sob consulta	342556	sob consulta
450	100	950	8,65	375	4,80	173,0	188,0	212,0	sob consulta	326526	sob consulta
	200	950	8,65	375	5,90	180,0	195,0	220,0	sob consulta	342557	sob consulta
	300	950	8,65	475	7,00	187,0	202,0	230,0	sob consulta	342548	sob consulta
	400	950	8,65	475	8,10	204,0	225,0	259,0	sob consulta	342558	sob consulta
	450	950	8,65	475	8,65	207,0	229,0	264,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
500	100	1000	9,20	400	4,80	205,0	235,0	259,0	sob consulta	326525	sob consulta
	200	1000	9,20	400	5,90	209,0	239,0	265,0	sob consulta	342560	342549
	300	1000	-	500	-	219,0	249,0	278,0	319452	342561	sob consulta
	400	1000	9,20	500	8,10	234,0	270,0	305,0	319419	sob consulta	sob consulta
	500	1000	9,20	500	9,20	243,0	293,0	329,0	319418	342562	sob consulta
600	100	1100	-	450	-	298,0	350,0	379,0	sob consulta	325714	sob consulta
	200	1100	10,30	450	5,90	293,0	346,0	376,0	sob consulta	341902	342550
	300	1100	-	550	-	303,0	355,0	388,0	sob consulta	341942	319955
	400	1100	10,90	550	8,10	316,0	375,0	414,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
	500	1100	-	550	-	313,0	380,0	420,0	sob consulta	326137	sob consulta
	600	1100	10,90	550	10,30	352,0	432,0	474,0	319383	325718	342551
700	200	650	11,40	525	5,90	267,0	297,0	367,0	sob consulta	342312	319235
	400	870	11,40	555	8,10	341,0	376,0	456,0	sob consulta	341376	sob consulta
	600	1200	-	600	-	495,0	505,0	520,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
	700	1200	11,40	600	11,40	478,0	523,0	628,0	sob consulta	sob consulta	342552

<sup>(1)</sup> Dimensões e massas sujeitos a variações.



Ref. TFF

### Dimensões, massas e pressões<sup>(1)</sup>

DN	dn	Corpo		Derivação		Massa			Cód. SAP PN 10	Cód. SAP PN 16	Cód. SAP PN 25
		L	e <sub>min</sub>	H	e <sub>min</sub>	PN 10 <sup>(2)</sup>	PN 16 <sup>(3)</sup>	PN 25 <sup>(4)</sup>			
		mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg			
800	200	690	12,50	585	5,90	350,0	389,0	487,0	sob consulta	326528	sob consulta
	400	910	12,50	615	8,10	438,0	482,0	589,0	sob consulta	326608	sob consulta
	600	1350	12,50	645	10,30	609,0	674,0	784,0	sob consulta	330004	sob consulta
	800	1350	12,50	675	12,50	658,0	716,0	863,0	sob consulta	330003	342553
900	200	730	13,60	645	5,90	434,0	482,0	603,0	sob consulta	326521	sob consulta
	400	950	13,60	675	8,10	537,0	592,0	722,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
	600	1500	13,60	705	10,30	782,0	856,0	990,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
	800	1500	-	748	-	930,0	940,0	950,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
	900	1500	13,60	750	13,60	854,0	925,0	1107,0	sob consulta	342554	sob consulta
1000	200	770	14,70	705	5,90	544,0	626,0	785,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
	400	990	14,70	735	8,10	663,0	751,0	920,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
	600	1650	14,70	765	10,30	1001,0	1110,0	1280,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
	1000	1650	14,70	825	14,70	1106,0	1230,0	1465,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
1200	200	850	-	825	-	809,0	937,0	1137,0	sob consulta	sob consulta	319956
	250	850	-	830	-	1150,0	1140,0	1150,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
	400	1070	-	855	-	965,0	1099,0	1310,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
	600	1240	16,90	885	10,30	1105,0	1259,0	1473,0	sob consulta	sob consulta	319957
	800	1470	16,90	915	12,50	1368,0	1515,0	1764,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
	1000	1700	16,90	935	14,70	1564,0	1734,0	2012,0	sob consulta	sob consulta	342547
	1200	1950	-	975	-	1863,0	2055,0	2355,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta

<sup>(1)</sup> Dimensões e massas sujeitos a variações.